

 **REAL-EL**

KASUTUSJUHEND



**STEREO HEADPHONES
WITH MICROPHONE**

GDX-7590

Täname Teid TM REAL-EL ostmise eest!

AUTORIÕIGUSED

© 2022. ENEL GROUP OU.

Käesolev juhend ja kogu selles sisalduv teave on kaitstud autoriõigustega.

Kõik õigused on kaitstud.

KAUBAMÄRGID

Kõik kaubamärgid on nende seaduslike omanike omandiks.

HOIATUS VASTUTUSE PIIRAMISE KOHTA

Vaatamata jõupingutustele teha Juhend täpsemaks on võimalikud mõningased ebatäpsused. Käesolevas Juhendis antud teave on antud tingimustel „nii nagu on“. Autor ja kirjastaja ei kannu mingit vastutust isikute või organisatsioonide ees kahju või vigastuste eest sellest Juhendist tuleneva teabe tõttu.

OTSTARVE

Mikrofoniga stereokõrvaklapid REAL-EL GDX-7590 on ettenähtud tööks personaalarvuti helikaartidega ja teiste nendega ühilduvate süsteemidega. Neid võib samuti kasutada internetitelefoni videokonverentsides osalemiseks, multimeediarakendustes, interaktiivsetes mängudes, kõne tuvastamiseks ja võõrkeelte õppimiseks.

KOMPLEKTSUS

- Stereokõrvaklapid – 1 tk.
- Adapter Ø 3.5 mm - 2*Ø 3,5 mm mini-jack – 1 tk.
- Kasutusjuhend – 1 tk.
- Garantiitalong – 1 tk.

ETTEVAATUSABINÕUD


- Ärge kasutage stereokõrvaklappe transpordi juhtimise ajal.
- Ärge kasutage stereokõrvaklappe pikaajaliselt suure helitugevusega (üle veerandi tunni) – see toob kaasa kõrvakuulmise halvenemise.

ERIOMADUSED

- Võimas realistlik heli
- Reguleeritav peapael
- Adapter Ø 3.5 mm - 2*Ø 3.5 mm mini-jack
- Riidest punutud kaabel

ÜHENDAMINE JA EKSPLUATEERIMINE

- Sisestage stereokõrvaklappide pistik signaali allika audioväljundi pessa (personaalarvuti, sülearvuti, kaasaskantav heliseade jms) nii nagu on näidatud joon. 1.
- Sisestage mikrofoni pistik signaali allika mikrofoni pessa.



TEHNILISED OMADUSED

Omadused	Väärtus ja mõõtühikud
Tundlikkus	kõrvaklapid: 108 ± 3 dB mikrofon: -38 ± 3 dB
Sageduste vahemik	kõrvaklapid: 20 – 20 000 Hz mikrofon: 30–16 000 Hz
Takistus	32 Ohm
Membraan	Ø 40 mm
Liidese tüüp	mini jack Ø 3.5 mm (4 pin) or Adaptor for PC Ø 3.5 mm to 2*Ø 3.5 mm
Kaabli pikkus	1.5 + 1 m (adapter for PC)
Kaal	280 g

Märkused:

- Tabelis toodud tehnilised omadused on antud teadmiseks ja ei saa olla pretensioonide aluseks.
- TM REAL-EL toodang täiustub pidevalt. Sellel põhjusel võivad kompleksus ja tehnilised tingimused olla muudetud ilma eelneva teavitamiseta.



Garantiaeg: 24 kuud. Töövältus: 2 aastat. Ei sisalda kahjulikke aineid. Säilitada kuivas kohas.

Maaletooja: Enel Group OÜ, Aruküla tee 55a, Jüri alevik, Rae vald, Harjumaa, Eesti, 75301.
www.real-el.com Toodetud Hiinas.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Aruküla tee 55a, 75301, Estonia.
© Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.