

REAL-EL
KASUTUSJUHEND



AKUSTILINE SÜSTEEM 2.0
S-305

Täname Teid akustilise süsteemi TM REAL-EL ostmise eest!

AUTORIÕIGUSED

© 2023. ENEL GROUP OÜ.

Käesolev juhend ja kogu selles sisalduv teave on kaitstud autoriõigustega.

Kõik õigused on kaitstud.

KAUBAMÄRGID

Kõik kaubamärgid on nende seaduslike omanike omandiks.

SISUKORD

1. SOOVITUSED OSTJALE	1
2. KOMPLEKTSUS	1
3. OHUTUSMEETMED	2
4. TEHNILINE KIRJELDUS	2
5. ÜHENDAMINE JA KASUTAMINE	3
6. TEHNILISED OMADUSED	3

1. SOOVITUSED OSTJALE

- Pakkige toode ettevaatlikult lahti. Jälgige, et karbi sisse ei jääks mingeid tarvikuid. Kontrollige seadet. Juhul kui avastate vigastusi, toimetage järgnevalt: Kui seadet on vigastatud transportimisel, pöörduge kohale toimetamist teostanud ettevõttesse; kui toode ei toimi, pöörduge koheselt müüja poole.
- Kontrollige kompleksust ja garantiitalongi olemasolu. Veenduge selles, et garantiitalongis on märgitud poe tempel, müüja loetav allkiri või pitser ja müügi kuupäev, kas kauba seerianumber vastab garantiitalongis märgitule. Pidage meeles, et garantiitalongi kaotamise või seerianumbrite mittevastavuse korral kaotate Te õiguse garantiiremondile.
- Ärge lülitage seadet kohe sisse pärast selle toomist siseruumi miinustemperatuuridega väliskeskkonnast! Lahti pakitud toodet on vaja hoida toatemperatuuri tingimustes vähemalt 4 tundi.

2. KOMPLEKTSUS

- Akustiline süsteem 2.0 – 1 tk.
- Signaalkaabel – 1 tk.
- Kasutusjuhend – 1 tk.
- Garantiitalong – 1 tk.

3. OHUTUSMEETMED

- Ärge avage akustilist süsteemi (AS) ja ärge tehke iseseisvalt remonti. Hooldamist ja remonti peavad tegema ainult volitatud hoolduskeskuse kvalifitseeritud spetsialistid. Volitatud hoolduskeskuste loetelu leiata saidilt www.real-el.com
- Hoiduge AS kõrge niiskuse, vee ja tolmu sisse sattumise eest.
- Hoiduge AS ülekuumenemise eest: paigutage seda mitte lähemale kui 1 m kaugusele kütteseadmetest. Ärge asetage seadet otseste päikesekiirte alla.
- Ärge paigutage AS peale ja kõrvale lahtise tule allikaid.
- Ärge kasutage AS puhastamiseks keemilisi aineid, kasutage pehmet kuiva kangast.
- Kui AS ei tööta, eemaldage kohe toitekaabel elektripesast ja pöörduge poodi, kust Te selle ostsite.

4. TEHNILINE KIRJELDUS


Multimeedia akustiline süsteem (AS) REAL-EL S-305 – teie arvuti (sülearvuti) helisaate kerge ja kättesaadav lahendus. AS on ühtiv mobiilsete seadmetega ja muude heli allikatega.

Eriomadused

- Võimas ja kvaliteetne kõla
- Ühilduvus sülearvutitega, mobiilsete seadmetega ja muude heli allikatega
- Kõrvaklappide pesa
- Puidust korpus


Kontrollpaneel

- ① VOLUME: helitugevuse vähendamise regulaator
- ② TREBLE: kõrgsagedus regulaator
- ③ BASS: madala sagedusega regulaator
- ④ Kõrvaklappide pesa



Tagumised paneelid

- ① Kaabel mini jack 3.5 - 2RCA
- ② Toitelüliti
- ③ Akustiline kaabel
- ④ Voolujuhe

**5. TÖÖKS ETTEVALMISTAMINE JA TÖÖTAMISE KORD****AS paigaldamine**

- Paigaldage kõlarid kuulaja suhtes sümmeetriliselt ja vähemalt 1 meetri kaugusele.
- Ülitundlike kuvarite ja telerite puhul on võimalikud tühised kuvamoonutused, sellepärast asetage AS neist seadmetest kaugemale.

Kõlarite ühendus

- Kõlarisüsteemi saab ühendada arvuti või sülearvutiga (vt ühenduskeemi joonisel 1).
- Ühendage passiivne ja aktiivne kõlar omavahel ③
 - Ühendage toitejuhe ja pistikupesa ja lülitage toode sisse ②.
 - Sisestage signaalkaabli ① minipistik arvuti helikaardi või muu signaali allika pistikusse.
 - Reguleerige kõlarite helitugevust Windowsi utilitiidide kaudu või helitugevuse reguleerimisega oma maitse järgi.

6. TEHNILISED OMADUSED

Omadused	Väärtus ja mõõtühikud
Output power (RMS)	40 (2 × 20) W
Frequency range	40 – 19 000 Hz
Speaker drivers size	
HF driver	Ø 19 mm
LF driver	Ø 100 mm
Power supply	~ 230/50 V/Hz
Connection	2 RCA
Dimensions (one speaker)	143 × 265 × 150 mm
Case material	puu (MDF)
Weight	4.2 kg

Märkused:

- Tabelis toodud tehnilised omadused on antud teadmiseks ja ei saa olla pretensioonide aluseks.
- TM REAL-EL toodang täiustub pidevalt. Sellel põhjusel võivad kompleksus ja tehnilised tingimused olla muudetud ilma eelneva teavitamiseta.



Garantiaeg: 24 kuud. Töövältus: 2 aastat. Ei sisalda kahjulikke aineid. Säilitada kuivas kohas.

Maaletooja: Enel Group OÜ, Aruküla tee 55a, Jüri alevik, Rae vald, Harjumaa, Eesti, 75301.
www.real-el.com Toodetud Hiinas.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Aruküla tee 55a, 75301, Estonia.

® Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.